



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.

(підпис)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "14" 12 2017 року

№ 602-123-20-51/39208

Об'єкт експертизи: Засіб дезінфекційний "АХД 2000 ультра (AHD 2000 ultra)" - діюча речовина,
мас., %: 78,0±3,5 - етанолу

виготовлений у відповідності із – технічними умовами ТУ У 20.2-36257034-009:2012 «Засіб для
дезінфекції рук «АХД 2000 ультра (AHD 2000 ultra)».

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 20.20.14

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: заклади та установи охорони здоров'я, лабораторії різних підпорядкувань, аптечні заклади, підприємства харчопереробної промисловості, заклади ресторанного господарства і торгівлі, об'єкти комунально-побутового призначення, підприємства фармацевтичної, хімічної, біотехнологічної, мікробіологічної, парфюмерно-косметичної промисловості, спортивно-оздоровчі заклади, заклади сфери відпочинку та розваг, заклади та установи соціального захисту, військові частини, заклади зв'язку та банківські установи, навчально-виховні та учбові заклади, дитячі дошкільні заклади, транспорт (залізничний, повітряний, метрополітен, річковий).

Країна-виробник: ТОВ «Бланідас», Україна, 01042, м. Київ, пров. Новопечерський, буд.19/3, корп. 1, кімн. 5. Адреса виробництва: 02099, м. Київ, вул.Зрошувальна,15А. Код за ЄДРПОУ: 36423868.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «Бланідас», Україна, 01042, м. Київ, пров. Новопечерський, буд.19/3, корп. 1, кімн. 5. Код за ЄДРПОУ: 36423868.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: продукція вітчизняного виробника.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: засіб за параметрами гострої токсичності відповідно до ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности» відноситься до 4 класу небезпеки (малонебезпечна речовина) при введенні в шлунок та при нанесенні на шкіру; не виявляє шкірно-подразнювальну та сенсibiliзуючу дію; не спричиняє ембріотоксичної, мутагенної, тератогенної, гонадотоксичної, канцерогенної дії. ГДК п.р.з. спирту етилового 1000 мг/м³, п, 4 клас небезпеки, ГДК а.п. 5 мг/м³.

Засіб "АХД 2000 ультра (AHD 2000 ultra)" має антимікробну активність у відношенні грамнегативних і грампозитивних бактерій (включаючи мікобактерії туберкульозу, збудників внутрішньо-лікарняних інфекцій), вірусів (у т.ч. вірусів ентеральних і парентеральних гепатитів (у

т.ч. гепатити А,В,С), ВІЛ (СНІД), поліомієліту, аденовірусів, вірусів «атипової пневмонії» (SARS), «пташиного» грипу А(H5N1), віруси грипу, парагрипу, збудників гострих респіраторних інфекцій, герпесу тощо), патогенних грибів (вкл. збудників кандидозів, дерматомікозів, трихофітії). Засіб високоефективний проти транзитornoї і резидентної мікрофлори, володіє пролонгованою антимікробною дією протягом 3-х годин (у .ч. під медичними рукавичками).

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: зберігання, транспортування і використання продукту здійснювати у відповідності з вимогами «Методичних вказівок щодо застосування засобу "АХД 2000 ультра (АНД 2000 ultra)" для дезінфекції та деконтамінації шкіри рук і шкірних покривів».

Поточний нагляд: згідно вимог «Методичних вказівок щодо застосування засобу "АХД 2000 ультра (АНД 2000 ultra)" для дезінфекції та деконтамінації шкіри рук і шкірних покривів». "АХД 2000 ультра (АНД 2000 ultra)" готовий до застосування засіб, який використовується одноразово нерозведеним.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Засіб дезінфекційний "АХД 2000 ультра (АНД 2000 ultra)" за наданою заявником документацією та зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний у заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи.

Висновок дійсний: на термін дії реєстрації засобу дезінфекційного.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Державна установа "Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН України"

01033, м. Київ, вул. Сакаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, web-site)

Протокол експертизи № 28491 від 27 листопада 2017 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
В.о. директора ДУ "Інститут медицини праці
ім. Ю.І.Кундієва НАМН України"
М.П.

