



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "12" 04 2021 року

№ 12.2-18-5/7347

Об'єкт експертизи: Засіб дезінфікуючий "Мікрасепт (Micrasept)", діючі речовини, мас.% 40,0 – пропанол-1 (N-пропанол), 35,0 – пропанол-2 (ізопропанол), 0,09 – дидецилдиметиламоніум хлорид

виготовлений у відповідності із ТУ У 20.2-36423868-022:2016 "Засоби дезінфекційні"

Код за ДКПЗ, УКТЗЕД, артикул: 20.20.14

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Згідно з інструкцією з використання на підприємствах готельного господарства, в закладах громадського харчування, об'єктах комунально-побутового призначення, закладах та установах охорони здоров'я, лабораторіях різних підпорядкувань, аптечних закладах, підприємствах парфумерної, косметичної, фармацевтичної, хімічної, біотехнологічної, мікробіологічної промисловості, спортивно-оздоровчих закладах, закладах сфери відпочинку та установах соціального захисту, військових частинах, пенітенціарних службах, закладах зв'язку та банківських установах, навчально-виховних закладах, дитячих дошкільних та шкільних навчальних закладах, транспорті (у т. ч залізничному, повітряному, метрополітені, морському, санітарному), промислових підприємствах, підприємствах харчопереробної промисловості, агропромислових комплексах, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: Україна, ТОВ "Бланідас", 01015, м. Київ, вул. Добровольчих батальйонів, 17, код за ЄДРПОУ 36423868; виробничі потужності: Україна, 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, буд.15 А
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ "Бланідас", Україна, 01015, м. Київ, вул. Добровольчих батальйонів, 17, код за ЄДРПОУ 36423868
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Продукція вітчизняного виробника

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За параметрами гострої токсичності відноситься до 3 класу небезпечності при введенні у шлунок та 4 класу небезпечності при нанесенні на шкіру, не виявляє місцево-подразнюючої, шкірно-резорбтивної і сенсibiliзуючої дії, відсутні віддалені побічні ефекти (мутагенність, канцерогенність, тератогенність). ГДК пропілового спирту у повітрі робочої зони – 10 мг/м³, п, 3 клас небезпечності; в атмосферному повітрі – 0,3 мг/м³; ГДК ізопропілового спирту у повітрі

робочої зони – 10 мг/м³, п, 3 клас небезпечності; в атмосферному повітрі – 0,6 мг/м³; ОБРВ дидецилдиметиламоніуму хлориду у повітрі робочої зони – 0,2 мг/м³, а, “П”, з позначкою “+” згідно з “Гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних та біологічних речовин в повітрі робочої зони”, затв. Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14.07.20 №1596, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2021 року за №741/35024; “Гігієнічні регламенти. Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць”, затв. наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14.01.2020 № 52, зареєстр. у Міністерстві юстиції України 10.02.2020 за № 157/34440.

Засіб дезінфікуючий “Мікрасепт (Micrasept)” має бактерицидну дію – активний відносно грампозитивних та грамнегативних бактерій (у т.ч. кишкової палички (*Escherichia coli*), синьогнійної палички (*Pseudomonas aeruginosa*), золотистого стафілококу (*Staphylococcus aureus*); фунгіцидну дію (гриби роду *Candida*).

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При застосуванні дотримуватись вимог нормативної документації та “Інструкції щодо застосування засобу дезінфікуючого “Мікрасепт (Micrasept)” з метою дезінфекції”. Засіб дезінфікуючий “Мікрасепт (Micrasept)” є готовим до використання розчином Підлягає державній реєстрації в МОЗ України.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Засіб дезінфікуючий “Мікрасепт (Micrasept)”, діючі речовини, мас.% 40,0 – пропанол-1 (N-пропанол), 35,0 – пропанол-2 (ізопропанол), 0,09 – дидецилдиметиламоніум хлорид за наданою заявником документацією відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об’єкту експертизи.

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 20.2-36423868-022:2016 “Засоби дезінфекційні”

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи Державної установи “Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України”

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 058/ВІД/25 березня 2021 року
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії



Захаренко М.І.
(ініціали та прізвище)