



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК №1

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "22" 03 2021 року

№ 12.2-18-5/ 5239

Об'єкт експертизи: засіб дезінфекційний «Дезеконом» (діючі речовини, мас. %: дидецилдиметиламоніум хлорид - не менше 9,0; амінопропілдодецилпропандіамін - не менше 5,0; полігексаметиленбігуанід гідрохлорид - не менше 0,98)

виготовлений у відповідності із – ТУ У 20.2-37403360-005-2016 «Засіб дезінфекційний «Дезеконом» зі змінами № 1-2.

Код за ДКПЦ, УКТЗЕД, артикул: 20.20.14-30.00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: осередки інфекційних захворювань; заклади охорони здоров'я, дитячі дошкільні і учбово-виховні заклади; підприємства харчової та харчопереробної промисловості, агропромислового комплексу, мікробіологічної, фармацевтичної, парфумерно-косметичної промисловості, заклади ресторанного господарства і торгівлі, побутового обслуговування, житлово-комунальні, громадські, культурно-освітні, спортивно-оздоровчі, видовищні заклади; всі види пасажирського і вантажного транспорту, установи соціального захисту, пенітенціарні установи, заклади зв'язку та банківські установи; в місцях загального користування; населенням у побуті; оптова і роздрібна торгівля.

Країна-виробник: ТОВ «Інтердез», Україна, 01011, м. Київ, Печерський узвіз, 15; тел./факс: (044) 206-01-51; info@interdez.com.ua код за ЄДРПОУ 37403360. Адреса виробництва: 08062, Київська обл., Макарівський район, с. Пашківка, вул. Кірова, 2.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «Інтердез», Україна, 01011, м. Київ, Печерський узвіз, 15; тел./факс: (044) 206-01-51; info@interdez.com.ua код за ЄДРПОУ 37403360.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: продукція вітчизняного виробника.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: засіб за параметрами гострої токсичності відноситься до 3 класу небезпеки при введенні в шлунок та до 4 класу небезпеки при нанесенні на шкіру згідно із законодавством, чинним в Україні; у препаративній формі в умовах вільного випаровування відноситься до 4 класу небезпеки (малонебезпечна речовина) при інгаляційному впливі; концентрат засобу при нанесенні на шкіру викликає сухість шкіри, подразнює слизові оболонки очей; робочі розчини засобу не виявляють місцево-подразнюючої, шкірно-резорбтивної і сенсibilізуючої дії; відсутні віддалені побічні ефекти (мутагенність, канцерогенність, тератогенність). ОБРВ п.р.з. дидецилдиметиламоніум хлориду - 0,2 мг/м³, а.

Засіб володіє широким спектром антимікробної активності, має бактерицидну (проти грампозитивних і грамнегативних бактерій, включаючи збудників туберкульозу); віруліцидну (включаючи віруси Коксаки,

ЕCHO, поліомієліту, гепатитів А, В, С, Е, СНІД (ВІЛ), герпесу, SARS, парагрипу, грипу всіх типів, зокрема, H5N1 і H1N1 та інших збудників гострих респіраторних інфекцій, ентеро-, рота-, корона- (коронавірусів людини, зокрема вірусу SARS-Co-2); фунгіцидну (проти збудників кандидозів, дерматомікозів, а також пліснявих грибів, в т.ч. у споровій формі) дію.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: зберігання, транспортування, використання та поточний нагляд за застосуванням засобу здійснювати у відповідності з вимогами «Інструкції із застосування засобу дезінфекційного «Дезеконом» з метою дезінфекції та достерилізаційного очищення». Всі роботи з застосування препарату потрібно виконувати з використанням засобів індивідуального захисту відповідно до вимог ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Засіб випускається у вигляді прозорої рідини синього кольору з запахом ароматизатору або без нього.

Підлягає державній реєстрації в МОЗ України.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Засіб дезінфекційний «Дезеконом» за наданою заявником документацією та зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний у заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. На споживчій тарі має бути етикетка виробника державною мовою з інформацією про умови зберігання та термін придатності засобу. Споживачу має надаватись інструкція із застосування засобу. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи.

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 20.2-37403360-005-2016 «Засіб дезінфекційний «Дезеконом» зі змінами № 1-2.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов застосування засобу.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

Протокол експертизи

Заступник Голови експертної комісії

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 2094 від 01 березня 2021 року

(№ протоколу, дата його затвердження)



Захаренко М.І.
(ініціали та прізвище)