



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

В.О. Точова
Вовчиха А.В.

(підпис)

М.П.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "01" 12 2021 року

№ 12.2-18-5/ 20684

Об'єкт експертизи: Дезінфекційний засіб "Вінеком" (діюча речовина: натрієва сіль дихлорізоціанурової кислоти 80,0-82,0%)

виготовлений у відповідності із ТУ У 20.2-33888590-009:2021 "Засоби дезінфекційні на основі хлору. Технічні умови"

Код за ДКШ, УКТЗЕД, артикул: 20.20.14; код за УКТЗЕД 3808 942000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Дезінфекція у закладах охорони здоров'я, лікувально-профілактичних закладах усіх профілів, вогнищах інфекційних захворювань, аптечних, дитячих, навчально-виховних, соціального захисту, геріатричних закладах, місцях постійного та тимчасового проживання, офісах, спортивно-оздоровчих комплексах, місцях проведення спортивних змагань і тренувань, басейнах, аквапарках, саунах, лазнях, на об'єктах комунально-побутового призначення, в адміністративних і громадських закладах, банківських установах, закладах зв'язку, культури та відпочинку, готельного та ресторанного господарства, торгівлі, місцях масового скупчення людей, громадських туалетах, на підприємствах фармацевтичної, мікробіологічної, парфюмерно-косметичної, хімічної, біотехнологічної, харчопереробної промисловості, цукрової та спиртової галузей, водопостачання та водовідведення, агропромислового комплексу, промислових підприємствах, у санпропускниках, складах і сховищах, на підприємствах з переробки сміття, рухомому складі та об'єктах забезпечення автомобільного транспорту, метрополітену, залізничного, водного, наземних об'єктах повітряного транспорту, об'єктах міністерств, служб і відомств, митниці та прикордонних служб, установ пенітенціарної системи, інших епідемічно значимих об'єктах, діяльність яких вимагає проведення дезінфекційних робіт; дезінфекція, сумішена з достерилізаційним очищенням, виробів медичного призначення, інструментарію, аптечного та лабораторного посуду, скла; заповнення дезінфекційних бар'єрів; обробка поверхонь з метою знищення та попередження появи плісняви; знезараження води, дезінфекція систем і окремих об'єктів водопостачання при централізованому, автономному та нецентралізованому (місцевому) водопостачанні; знезараження стічних вод, дезінфекція систем і окремих об'єктів водовідведення; дезінфекція колодязів та знезараження води в них; знезараження води в плавальних басейнах; дезінфекція поверхонь шкаралупи товарних (харчових) яєць; інше згідно інструкцій з використання. Оптова та роздрібна торгівля. Реалізація через торговельні та аптечні мережі

Країна-виробник: ТОВ "Торговий дім "Санітарний щит України", Україна, 02152, м. Київ, вул. Березняківська, 10, кв. 17, тел./факс: (044) 404-04-54, 404-90-27, office@sans.com.ua, www.sans.com.ua, код за ЄДРПОУ 33888590; адреса виробництва: Україна, 08105, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Горенка, вул. Заводська, 1

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ "Торговий дім "Санітарний щит України", Україна, 02152, м. Київ, вул. Березняківська, 10, кв. 17, тел./факс: (044) 404-04-54, 404-90-27, office@sans.com.ua, www.sans.com.ua, код за ЄДРПОУ 33888590

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Продукція вітчизняного виробника

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За параметрами гострої токсичності Дезінфекційний засіб "Вінеком" відноситься до помірно небезпечних речовин при введенні в шлунок, малонебезпечних речовин при нанесенні на шкіру, парентеральному введенні та інгаляційному впливі; подразник слизових оболонок очей при попаданні в очі; не має шкірно-резорбтивної та сенсibiliзуючої дії, не виявляє кумулятивних, гонадотропних, ембріотропних, ембріотоксичних, канцерогенних, мутагенних і тератогенних властивостей. ГДК у повітрі робочої зони хлору – 1 мг/м³, п, 2 клас небезпечності, "Г", з позначкою "+", натрію карбонату – 2 мг/м³, а, 3 клас небезпечності, з позначкою "+", кислоти адипінової – 4 мг/м³, а, 3 клас небезпечності; ОБРВ в атмосферному повітрі натрієвої солі дихлорізоціанурової кислоти 0,03 мг/м³, натрію карбонату – 0,04 мг/м³, кислоти адипінової – 0,05 мг/м³ згідно з "Гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних та біологічних речовин в повітрі робочої зони", затв. Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14.07.20 №1596, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2020 року за №741/35024; "Гігієнічні регламенти. Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць", затв. наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14.01.2020 № 52, зареєстр. у Міністерстві юстиції України 10.02.2020 за № 157/34440.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Засіб має: бактерицидну (включаючи туберкульоз), віруліцидну, фунгіцидну, спороцидну дію. Продукцію використовувати виключно за призначенням. Умови безпечного застосування, зберігання, транспортування та утилізації засобу визначаються дотриманням вимог методичних вказівок та інструкцій виробника, правил особистої гігієни. Зберігати в оригінальній упаковці, у темних, критих, сухих приміщеннях, які не мають доступу до загального користування, окремо від харчових продуктів. Підлягає державній реєстрації в МОЗ України.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Дезінфекційний засіб "Вінеком" (діюча речовина: натрієва сіль дихлорізоціанурової кислоти 80,0-82,0%) за наданою заявником документацією відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи.

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 20.2-33888590-009:2021 "Засоби дезінфекційні на основі хлору. Технічні умови"

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

Протокол експертизи

Голова комісії

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,

тел.: (044) 289-00-21,


e-mail: info@imtuik.kiev.ua;

www.imtuik.kiev.ua

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 8903 від 25 жовтня 2021 року

(№ протоколу, дата його затвердження)



Іщейкін К.Є.

(ініціали та прізвище)

М.П.