



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**  
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua



ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "20" "12" 2016 року

№ 02-123-20-1/ 5250

Об'єкт експертизи: Засіб дезінфекційний «Саніфект» (діючі речовини, мас. %:  
п-алкілдиметилбензиламоній хлорид – 4,5, п-алкілдиметилетилбензиламоній хлорид – 4,5)

виготовлений у відповідності із – технічними умовами ТУ У 24.2-37403360-001:2011 «Засоби  
дезінфекційні на основі четвертинних амонієвих солей» зі змінами №№ 1-3.

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 20.20.14.300

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: заклади охорони здоров'я, навчальні заклади,  
промислові підприємства, у т.ч. фармацевтичної, мікробіологічної, парфумерно-косметичної,  
харчопереробної промисловості; заклади ресторанного господарства і торгівлі; спортивно – оздоровчі  
заклади; заклади комунально-побутового обслуговування; всі види транспорту, громадські будівлі,  
побут тощо.

Країна-виробник: ТОВ «Інтердез», юридична адреса: 01011, м. Київ, Печерський узвіз, 15;  
фактична адреса: 03680, м. Київ, вул. К. Малевича, 86 І. п.3; тел./факс (044) 206-01-51, код за  
ЄДРПОУ 37403360.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «Інтердез», юридична адреса: 01011, м. Київ, Печерський узвіз, 15;  
фактична адреса: 03680, м. Київ, вул. К. Малевича, 86 І. п.3; тел./факс (044) 206-01-51, код за  
ЄДРПОУ 37403360.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: продукція вітчизняного виробника.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:  
засіб за параметрами гострої токсичності відповідно до ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ Вредные  
вещества. Классификация и общие требования безопасности» відноситься до 4 класу небезпеки  
(малонебезпечна речовина) при введенні в шлунок та нанесенні на шкіру; не володіє  
кумулятивними, сенсibiliзуючими, мутагенними, канцерогенними, тератогенними та  
гонотропними властивостями; концентрату засобу має помірну місцево- подразнювальну дію.  
Робочі розчини засобу при повторних аплікаціях викликають сухість та лущення шкіри, у вигляді  
аерозоллю подразнюють слизові оболонки очей та дихальних шляхів. ГДК п.р.з. діючих речовин не  
встановлені.

Засіб «Саніфект» має антимікробні властивості щодо грампозитивних та грамнегативних бактерій (включаючи збудників туберкульозу, холери, легіонельозу), віруліцидні (включаючи віруси гепатитів А, В, С, ВІЛ, герпесу, грипу, рота-, корона-, хантавірусів, вірусу «пташиного» грипу H5N1), фунгіцидні (щодо збудників кандидозів та дерматомікозів, а також пліснявих грибів) властивості, володіє спороцидною дією.

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** згідно «Методичних вказівок щодо застосування дезінфекційного засобу «Саніфект» з метою дезінфекції та достерилізаційного очищення» та «Інструкції із застосуванням засобу «Саніфект» виробництва ТОВ «Інтердез» з метою дезінфекції на харчопереробних підприємствах».

Всі роботи з приготування та застосування розчинів засобу потрібно виконувати з використанням засобів індивідуального захисту відповідно до вимог ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація».

Поточний нагляд: згідно вимог Методичних вказівок щодо застосування дезінфекційного засобу «Саніфект» з метою дезінфекції та достерилізаційного очищення» та «Інструкції із застосуванням засобу «Саніфект» виробництва ТОВ «Інтердез» з метою дезінфекції на харчопереробних підприємствах».

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Засіб дезінфекційний «Саніфект» за наданою заявником документацією відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний у заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи.

Висновок дійсний: на термін дії технічних умов ТУ У 24.2-37403360-001:2011 «Засоби дезінфекційні на основі четвертинних амонієвих солей» зі змінами №№ 1-3.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Державна установа «Інститут медицини праці НАМН України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;  
секретар експертної комісії:  
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 2425 від 07 грудня 2016 року

Заступник Голови експертної комісії,  
заступник директора з наукової роботи  
ДУ "Інститут медицини праці НАМН України"  
М.П.



Чернюк В.І.