



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**  
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ  
Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК**  
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "19" 02 2019 року

№ 602-123-20-5/ 3349

Об'єкт експертизи: засіб дезінфекційний «Максисан» (діючі речовини: комплекс четвертинних амонієвих сполук не менше 50,0% (в т.ч. алкілдиметилбензиламоній хлорид – 20,0%; октилдецилдиметиламоній хлорид – 15,0%; дидецилдиметиламоній хлорид – 7,5%; діоктилдиметиламоній хлорид – 7,5%)

виготовлений у відповідності із – технічні умови ТУ У 24.5-25636704-005-2004 «Засіб дезінфекційний «Максисан» зі змінами № 1-2.

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 20.20.14-50.00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: заклади і установи охорони здоров'я, дитячі дошкільні, учбово-виховні і освітні, комунально-побутові, спортивно-оздоровчі, ресторанного господарства і торгівлі, промислові підприємства, у т.ч. харчопереробної, фармацевтичної, мікробіологічної, парфумерно-косметичної промисловості; транспорт (в т.ч. пасажирський залізничний, автомобільний метрополітен, авіаційний, для перевезення харчових продуктів тощо), житлові і громадсько-адміністративні будівлі тощо; у побутових умовах. Оптова і роздрібна торгівля.

Країна-виробник: ТОВ «Український науково-виробничий центр проблем дезінфекції». Україна, 04107, м. Київ, вул. Нагірна, 6/31, літ. А, тел./факс: (044) 461-93-73, код за ЄДРПОУ 25636704.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «Український науково-виробничий центр проблем дезінфекції». Україна, 04107, м. Київ, вул. Нагірна, 6/31, літ. А, тел./факс: (044) 461-93-73, код за ЄДРПОУ 25636704.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні: вітчизняна продукція.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: засіб за параметрами гострої токсичності відноситься до 3 класу небезпеки (помірно небезпечна речовина) при введенні в шлунок та нанесені на шкіру та до 4 класу небезпеки (малонебезпечна речовина) при інгаляційній дії в умовах вільного випаровування згідно із законодавством, що діє на території України; робочі розчини засобу не володіють місцево-подразнюючою, шкірно-резорбтивною та сенсibiliзуючою дією; у вигляді аерозолі спричиняють подразнювальну дію на



слизові оболонки очей та дихальних шляхів. Препарат не виявляє мутагенних, канцерогенних, тератогенних та гонадотропних властивостей. ОБРВ п.р.з для алкілдиметилбензиламонію хлориду 1 мг/м<sup>3</sup>, а.

Засіб "Максисан" має бактерицидні (включаючи мікобактерії туберкульозу, *Listeria monocytogenes*, *P. aeruginosa*, *S.aureus* та *S.aureus Methicillin Resistant* тощо), віруліцидні (включаючи збудників гепатитів В, С, ВІІ, герпесу, грипу, рота-, коронавірусів, вірусу Avian influenza), фунгіцидні (включаючи збудників кандидозів та дерматомікозів, а також плісняві грибки) та спороцидні властивості.

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** зберігання, транспортування, використання та поточний нагляд засобу здійснювати у відповідності з вимогами «Інструкції щодо застосування засобу дезінфекційного "Максисан" ("Maxisan") з метою дезінфекції та достерилізаційного очищення». Всі роботи з застосування засобу потрібно виконувати з використанням засобів індивідуального захисту відповідно до вимог ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Підлягає державній реєстрації в МОЗ України.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Засіб дезінфекційний «Максисан» за наданою заявником документацією відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний у заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи.

Висновок дійсний: на термін дії технічних умов ТУ У 24.5-25636704-005-2004 «Засіб дезінфекційний «Максисан» зі змінами № 1-2.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: вітчизняна продукція.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: вітчизняна продукція.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання.

Державна установа "Інститут  
медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН  
України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,

тел.: приймальня: (044) 284-34-27,

e-mail: yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії:

(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 1576 від 12 лютого 2019 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,  
директор ДУ "Інститут медицини праці  
ім. Ю.І.Кундієва НАМН України"

Чернюк В.І.